

서울특별시 서초구 2019년도 제2회 일반 및 특별외계 세입·세출 추가경정예산안(재건위 소관) 예비심사보고서

(의안번호 제 117호)

○ 2019. 07. 03.
○ 재정건설위원회
위원장

1. 심사경과

가. 제안일자 및 제출자 : 2019.06.03. 서초구청장

나. 위원회 회부일자 : 2019.06.05.

다. 상 정 일 자 : 2019.07.02.~07.03.

라. 위원회 개최회수 및 일수 : 제288회 제1차 정례회
제6차~제7차 재정건설위원회(2회2일)

2. 제안설명

○ 기획재정국 소관(제안설명자 : 기획재정국장 김수원)

〈제안설명 내용〉 : 생략(재정건설위원회 제안설명 참조)

○ 도시관리국 소관(제안설명자 : 도시관리국장 하현석)

〈제안설명 내용〉 : 생략(재정건설위원회 제안설명 참조)

○ 안전건설교통국 소관(제안설명자 : 안전건설교통국장 이순명)

〈제안설명 내용〉 : 생략(재정건설위원회 제안설명 참조)

○ 보건소 소관(제안설명자 : 보건소장 이헌재)

〈제안설명 내용〉 : 생략(재정건설위원회 제안설명 참조)

3. 전문위원의 검토보고

○ 보 고 자 : 전문위원 최충열

○ 검토내용 : 생략(의안검토보고 참조)

4. 질의 및 답변요지

■ 기획재정국

질> 불법건축물에 대한 이행강제금을 체납한 경우에 해당과에서 처리
되지 못하더라도 기획재정국에서 추후 절차에 따라 제대로 징수될
수 있도록 마무리를 잘해주길 바람

답 : 알겠음

■ 도시관리국

질> 공원녹지과의 서리풀공원 시설물 정비사업과 관련하여

① 사업의 필요성은?

답 : 정보사 이전 부지에 설치되어 있던 철조망이 남아있어 이용객들의 불편 민원이 많이 제기되고 있고, 또한 서리풀공원은 46%가 사유지이다 보니 산책로 이용과 관련하여 보상, 소송 등이 제기됨. 그러므로 기존에 펜스가 있는 지역은 국공유지이므로 펜스를 제거하고 이 자리에 산책로를 조성하고자 함

② 산책로 조성은 서리풀공원에 한정되는 것인지?

답 : 서리풀공원은 시 공원이므로 이번에 1km를 정비하고 난 후에 내년
에 서울시에 유지관리비를 요청하여 시비 10억, 구비 10억을
확보하여 1km를 추가 정비할 계획임

③ 철거한 펜스를 재활용하는 방안은?

답 : 철거한 펜스는 재활용은 안 되고 고철 처리하는데 금액은 미미
함. 공사비는 정부품셈에 따라 산출하며 예산 낭비 없이 올해
완공하겠음

④ 서리풀공원 정비는 벚꽃길 조성, 방배숲도서관과 연계하여 진행하기
때문에 부서 간에 원활한 협조가 이루어져야 할 것이며, 공원에 풋
살장 등 체육시설을 조성하는 것이 좋을 것 같은데?

답 : 부서 간 충분하게 협의하고 있으며, 체육시설 설치는 공원조성계
획에 반영할 수 있도록 노력하겠음

⑤ 10억원 예산 사업인데 조감도 등조차 제출하지 않은 이유는?
의회와 원활하게 소통해주길 바람

답 : 총 예산 중 5천만원 정도가 설계용역비로, 용역을 발주해야 조
감도 등 각종 데이터가 나옴. 유사한 사례가 없어 예시를 보여
드리기 어려웠음을 양해바람

⑥ 펜스, 벤치 등 시설물 설치할 때 디자인, 내구성 등을 충분히 고려할 것

답 : 의회와 협의하겠음

질> 공원시설 소규모 정비를 하는데 있어 어린이 통학시간을 피하는 등
어린이 안전에 만전을 기해주길 바랍니다

답 : 정비인원에 대해서 월별, 분기별로 안전교육을 시키고 있으며, 안전수칙을 지키도록 하고 있음. 더욱 꼼꼼히 챙기겠습니다

■ 안전건설교통국

질> 구룡주차장과 관련하여

① 구룡주차장 예산은 1차 추경안에 편성되었다가 삭감되었고, 이번 2차 추경에 재차 편성되었는데, 변동사항이 있는지?

답 : 변동 없음

② 현재 연구비주차장은 미관을 위해 외벽을 트고, 노면 소음이 심해 주민 민원이 많음. 이를 교훈 삼아 구룡주차장은 설계부터 잘해서 주민 요구에 부응하기 바랍니다

답 : 연구비주차장은 외관뿐만 아니라 내부 환경 개선에 신경을 썼고 바닥이 새것이라 마찰력이 있는데, 이번에 바닥을 교체하여 마찰을 50% 이상 감소시킴. 구룡주차장 설계 시에 적극 적용하겠습니다

질> 안전도시과의 방독면 구매는 1년 구매량이 책정되었을 텐데 추가로 예산 편성하는 이유는?

답 : 방독면은 민방위대원 2만 5천명의 수요에 따라 연간 1,500개씩 구매하는데, 예산은 국비30:시비35:구비35 사업으로 구비 2천 2백만원을 편성하여 총 6천 3백만원을 확보하여 1,490개를 구매했음. 그런데 서울시에서 중앙정부 합동평가를 받으면서 민방위대원들의 방독면 보유율이 낮다는 지적에 따라 서울시가 50:50 매칭사업으로 방독면 구매를 요청하여 추가 예산을 편성한 것임

질> 생활안전보험과 관련하여

① 보장항목 중 대중교통이용 사고의 범위가 자전거보험과 중복되는 것은 아닌지?

답 : 자동차가 대중교통에 해당되지 않기 때문에 중복되지는 않으며, 생활안전보험은 인적보험이므로 개인이 가입한 보험과 중복 보장 가능함

② 보장항목을 명확하게 할 필요가 있음

답 : 유념하겠습니다

■ 보 건 소

질> 난임부부지원사업은 7월부터 제도가 변경되면서 지원대상이 확대되므로 홍보를 적극적으로 해주고, 예방접종, 대사증후군 검사 등 보건소 사업을 적극 홍보하여 많은 구민이 혜택을 받을 수 있도록 할 것

답 : 적극 홍보하겠습니다

질> 건강관리과 철분제 구매에 5천 4백만원이 증액되었는데, 임산부가 구청에 직접 방문하지 못하는 경우에 수령하는 방법은?

답 : 임산부등록자가 증가하여 올해 5월말 임산부등록률이 98.9%이고 임신 중 검사, 예방접종, 진료 상담 등을 위해 직접 현장방문하기 때문에 등록자 대부분이 철분제를 수령하고 있음. 철분제 수령은 직접 방문해야하지만, 검토해보겠습니다

5. 토론자 및 토론요지

〔 수정동의안 발의(발의자 : 최원준위원) 〕

- 일반회계 세입 및 세출예산은 변동 없으며,
- 특별회계
 - ▶ 세입 예산은 변동 없고,
 - ▶ 세출 예산 중 주차관리과, 구룡 공영주차장 환경개선, 401 시설비및부대비, 14억원을 감액하여 삭감된 세출예산 차인잔액 14억원을 예비비에 반영하고
- 기타 부분은 구청장 원안대로 할 것을 수정동의 발의함
(재청하는 위원 있음 → 의제성립)

6. 수정안의요지 : 불임(심사조정내역 참조)

7. 심사결과 : 수정가결(만장일치)

8. 소수의견의요지 : 없음

9. 기타 필요한사항 : 없음

10. 체계자구정리내용 : 없음

(붙임)

재정건설위원회 조정내역

■ 일반회계 : 해당사항 없음

■ 특별회계

가. 세입 : 해당사항 없음

나. 세출 : 조정내역은 아래와 같으며 기타부분은 원안과 같음

							(단위 : 천원)	
쪽수	부서명	예산과목		통계목	구청장안 (A)	수정내역(B)		재건위안 (A+B)
		세부사업	편성목			증액	감액	
237	주차관리과	구룡주차장 환경 개선	401 시설비및부대 비	01 시설비 1)구룡 공영주차장 환경개선 공사비 02 감리비	1,400,000		-1,400,000	0
						0	-1,400,000	0
조 정 액 합 계					△1,400,000			
■ 특별회계 세입예산은 변동 없으며, 세출예산중 14억원을 감액하여 삭감된 세출예산 차인잔액 14억원을 예비비에 반영함								