

# 서울특별시 서초구 2022년도 제1회 일반 및 특별회계 세입·세출 추가경정예산안(재정건설위원회) 예비심사보고서

(의안번호 제10호)

○ 2022. 07. 25  
○ 재정건설위원회  
위 원 장

## 1. 심사경과

가. 제출일자 및 제출자 : 2022. 07. 04. 서초구청장

나. 위원회 회부일자 : 2022. 07. 12.

다. 상 정 일 자 : 2022. 07. 22. / 07. 25.(2일)

라. 위원회 개최회수 및 일수

- 제319회 임시회 중 제2차~제3차 재정건설위원회(2회 2일)

## 2. 제안설명의 요지

- ▶ **기획재정국 소관** (제안설명자 : 기획재정국장 조성덕)  
〈 제안설명 내용 〉 : 생략 (재정건설위원회 제안설명 참조)
- ▶ **도시관리국 소관** (제안설명자 : 도시관리국장 직무대리 황승호)  
〈 제안설명 내용 〉 : 생략 (재정건설위원회 제안설명 참조)
- ▶ **안전건설교통국 소관** (제안설명자 : 안전건설교통국장 진재섭)  
〈 제안설명 내용 〉 : 생략 (재정건설위원회 제안설명 참조)
- ▶ **미래비전기획단 소관** (제안설명자 : 미래비전기획단장 박성준)  
〈 제안설명 내용 〉 : 생략 (재정건설위원회 제안설명 참조)
- ▶ **보건소 소관** (제안설명자 : 보건소장 우선옥)  
〈 제안설명 내용 〉 : 생략 (재정건설위원회 제안설명 참조)

### 3. 전문위원의 검토보고 요지 (보고자 : 전문위원 심경석)

▶ 생략 : 재정건설위원회 검토보고서 참조

### 4. 질의 및 답변요지

#### ■ 기획재정국

질> 시책추진업무추진비 관련

① 기획예산과 시책추진업무추진비 추경 2천만원의 산출근거와 목적은?

답> 상반기에 코로나 대응으로 기정액 4천만원을 집행했고, 하반기에는 신규 사업들과 일상회복 프로젝트 사업들이 많아, 기획예산과가 10개~15개 부서의 편성을 총괄하여 포괄적으로 2천만원 증액하였음.

#### ■ 도시관리국

질> 공개공지 활성화 방안 추진 용역 관련

① 공개공지 현황 151개소는 우리구 관내 전체를 지칭하는 것인지?

답> 공개공지는 사유지로 대형건축물의 경우 건축물과 도로 사이에 쉼터 형태로 조성하는 쌈지공원 형태를 말하는데, 151개소는 현재 관내 대형건축물에 설치되어 있는 공개공지 전체 현황임.

② 용역 산출내역(2,900만원)의 30% 정도를 차지하는 기술협의와 기술료라는 항목이 있는데 어떤 내용인지?

답> 학술용역은 국토계획표준품셈의 구성에 의하여 내역을 산출하게 되어 있는데, 그 구성의 일부인 기술료는 공개공지에 대한 활성화와 향후

관리방안과 같은 내용을 만들어 내는데 대해서 지급하는 금액임.

③ 공개공지 관련 조례 개정 내용과 이번 추경과의 관계는?

답> 2021년 12월 30일에 개정이 되었으며, 개정 주요 내용은 건축물 내부에 공개공지를 설치하더라도 공개공지로 인정을 해주는 것임. 이런 조례 개정에 맞추어 이런 유형들이 공개공지로 들어오는 경우 관리·조성·이용방안의 아이디어를 얻겠다는 취지로 용역을 시행하고자 추경에 올리게 됨.

추가 의견> 25개 자치구 중에 이런 용역을 준 사례가 없고, 사유지라서 민간에서 잘 관리를 해야 하는 부분인데 앞으로 실내 공개공지가 들어오는 상황을 보고 용역을 실시해도 늦지 않다고 생각함.

질> 건축안전특별회계 건축안전센터 예비비 관련

① 지방재정법에 따르면 예비비는 1%를 초과할 수 없는데 특별회계 총 예산의 24.5%에 해당하는 3억원 이상을 일반 예비비로 올렸는데?

답> 지적한 바와 같이 1% 이내로 편성해야 하는 내용이 맞음. 서울시와 협의하는 과정에서 인력 충원 등의 어려움으로 인건비 부분의 삭감이 생겼지만 안전센터가 정상화가 되면 조례도 현행화를 하여 지적 사항이 보완될 수 있게 하겠음.

추가 의견> 앞으로 이러한 문제가 생기지 않도록, 세입에 대한 구조조정은 분명하게 필요해 보임.

질> 우면산 발효식화장실 교체 관련

① 교체비용의 산출내역 근거는?

답> 산출식은 조달청 나라장터에 들어오는 시설물의 가격으로 설치비까지 포함하여 산출한 금액임.

② 발효식 화장실을 한번 설치를 하면 교체 주기는 어느 정도 되는지?

답> 이용량에 따라 교체 주기는 달라지지만 일반적으로 5년 정도라고 생각함. 우면산 화장실 설치년도는 2013년도이며, 현재 9년 정도 세월이 흘렀음. 발효식 화장실은 오래 되면 아무리 좋은 약품을 넣어도 분변이 발효되지 않아 악취가 계속 발생하게 되는데, 이 부분을 교체하고자 함.

③ 발효식 화장실을 발효식으로 교체하는 불가피한 이유는? 악취를 감소시킬 새로운 발효 기술을 가지고 있는 용역업체를 찾아본 적은 있는지?

답> 산이라는 특성이 있어 상수도 인입이 안되고, 사유지 문제도 있어 불가피하게 다시 발효식으로 교체를 추진함. 용역업체를 찾아보고 바꿔보기도 하면서 최선을 다하고 있지만, 발효식이라는 게 아무래도 한계가 있어 100% 해결은 어렵다고 생각함.

④ 화장실이 산에 있다보니 범죤나 몰카 등 안전문제가 우려되는데?

답> CCTV는 산 속에 있는 부분에 전기가 인입이 되지 않아 설치가 어렵고, 비상벨도 경찰서와 연결이 되려면 통신선이 들어와야 하는 어려운 부분이 있어, 안전 문제는 다시 한번 방안을 고민해 보겠음.

## 질> 길마중길 초록길 조성사업 실시설계용역 관련

① 기본계획 설계용역 1억원의 산출근거는?

답> 매년 서울시 공원녹지분야 설계품셈에 의해 공원의 난이도별로 직접 인건비, 간접인건비를 계산을 했고, 시설이 들어갈 수 있는 면적을 잡아서 실질적으로 용역비를 산출함.

추가질의> 구체적인 용역비의 세부내역 산출자료를 제출하여 주시기 바람.

② 향후 계획 보고서를 보니 예상 소요기간과 예상 소요비용이 40억으로 대략적으로 나와 있는데 구체적인 계획이 있는지?

답> 40억에 대한 부분은 공사를 들어갈 수 있는 부분을 평균비용으로 산정을 한 것임. 공사가 한꺼번에 들어가면 이용객들이 굉장히 불편

하기 때문에 단계별로 나누어 1년에 10억 정도씩 투입을 하여 연차별로 정비할 계획임.

③ 길마중길이 길어져 한강까지 이어졌으면 좋겠다는 의견이 많았는데, 이 조성사업을 할 때 시비와 구비 매칭은 어떻게 되는지?

답> 현재 서울시도 민선8기에 초록길 프로젝트를 진행 중인데, 대체적으로 큰 길 위주로 하고 있고 구별로 조그만 길은 반영이 잘 안되고 있어 우리구가 선제적으로 용역비용을 이번 추경에 반영하여 시비 위주로 조성을 계획 중임.

#### 질> 양재천 연인의거리 재조성 사업 실시설계용역 관련

① 현재 양재천의 경우에 연인의 거리 위주로 너무 많은 예산이 쏟아지고 있다고 생각하는데?

답> 편중되었다는 부분에 대해서는 현재 인지를 하고 있는 부분이며, 전체적으로 둘러보고 편중되지 않도록 좀 더 고민을 해보겠음.

추가질의> 무엇보다 본예산 때 삭감된 예산으로 알고 있어 이렇게 추경에 넣는 것은 문제가 있어 보이고, 우리 도시디자인위원회를 통해서도 충분히 할 수 있는 여력이 있어 보이며, 양재천 계획을 할 때는 한쪽으로 치우치지 않고 균등하게 하였으면 함.

## ■ 안전건설교통국

#### 질> 지중화 사업 관련(신반포로19길 및 신반포로47길)

① 지중화 사업이 필요한 곳이 많은데 신반포로19길과 47길이 우선 선정된 과정과 절차는?

답> 각 동 주민센터에서 의견을 제출을 받아 현장답사를 통해 선정을 하

게 되는데 신반포로19길(덜위치칼리지)은 주변에 학교와 종교시설, 주민센터가 있고 유동인구가 많은 이유로, 신반포로47길(싸리재공원)은 전주나 통신주가 난립을 하여 소방차가 지나가기 힘들어 안전성 제고 차원에서 선정을 하게 되었음.

② 지중화 사업비의 구비와 민간재원 편성 기준은 어떻게 되는지?

답> 간선도로의 경우에는 한전에서 50%를 부담하고, 이면도로는 한전의 평가 기준에 따라 충족하는 경우에만 한전과 서울시에서 지원을 하며, 도로굴착복구비와 통신사의 관로공사의 경우는 구에서 부담하고, 통신사 선로 공사는 통신사에서 부담함. 지중화 사업 설계 용역 업체와 공사 업체는 한전에서 입찰을 통해 선정함.

③ 서초구 지중화 중장기 계획에 해당 구역이 들어가 있는데 본예산으로 편성하지 않고 추경으로 편성한 이유는?

답> 소규모 이면도로 같은 경우에는 한전의 지원 요건(도로폭이나 전력량 등)을 충족하기 쉽지 않기 때문에 탈락할 가능성이 크므로, 구비사업으로 추진을 하고 있음. 추진 구역은 유동인구가 많고 시급한 사항이라 판단되어 추경으로 편성하게 되었음.

추가 의견> 서초구 관내 간선도로·이면도로 지중화 사업에 대한 구체적인 중장기 계획서를 다시 제출하여 주시기 바람.

질> 빗공해 없는 밝은 골목길 조성사업 관련

① 본예산에서 편성하지 않고 추경으로 올린 이유는?

답> 원칙은 본예산에서 편성하는 것이 맞지만, 도로과 전체 예산 총액에서 분배를 하다 보니 LED 보안등에 대해서 많은 예산을 편성을 못했고 이번 추경에 올린 것에 대하여 양해해 주시기 바람.

## 질> 제설 대책 업무 관련

① 해당 예산을 본예산에서 확보하지 못하고 추경에 포함한 이유는?

답> 제설제의 경우에는 작년 9월에 본예산을 편성하였지만, 1년 후인 현재 단가가 50~70% 상승분이 발생하여 부득이 추경에 편성하게 됨. 동주민센터는 그동안 지원비를 편성하지 못하다가, 동에서도 인력으로 많은 작업을 하기 때문에 방한장갑 등을 지원하기 위해 편성했고, 보도 제설 살포기의 경우에는 동에 한 대씩 있는데 뒤에 염화칼슘을 살포할 수 있는 기계를 부착하고자 추경에 편성함.

## 추가질의> 제설제 부족분 1,080톤에 대해서 대비하긴 어려웠나?

답> 단가 인상을 예측을 못했고 작년 겨울에 살포기 숫자를 13대에서 23대로 대폭 늘리다 보니 이번 겨울에 제설제 사용량이 많았음을 이해해 주시기 바람.

## 질> 연가단가 계약 관련(도로과, 물관리과)

① 연간단가 예산이 관행적으로 본예산에 편성하지 않고 추경에 올라오는데, 충분히 예견하고 본예산으로 편성해야 하는 것은 아닌지?

답> 매년 하수도와 도로 보도시설물과 관련하여 연간 단가 계약을 하고 있지만, 매년 공사를 할 때 예기치 못한 상황과 민원이 발생하여 어려움이 있음. 최대한 본예산에 확보하도록 노력하겠음.

## 질> 양재천 겨울정원 LED 꽃밭 조성 관련

① LED꽃밭의 구체적인 조성 위치는?

답> 양재천에 1일 강우량이 100mm이상 되면 둔치가 침수가 되는데, 수해가 나더라도 문제가 없도록 우리가 산책하는 높이에서 1m 정도 상단

에 설치할 계획임.

② 이 사업의 목적과 필요성은 어떻게 되는지?

답> 크게 두 가지로, 이번 여름에 꽃이 수해로 다 없어져서 겨울에라도 정원을 만들어서 보여드리고 싶었고, 두 번째로는 사계절 정원 중에 겨울만 좀 삭막하게 보이는 측면이 있었음. 또한 예산 편성 과정에서 LED가 내구연한이 5년 정도 되고 유지비가 저렴하여 추진하게 됨.

추가질의> 추경에 올릴 정도로 사업 효과가 있는지? 재고할 생각은 있는지?

답> 작년 수변무대에 크리스마스 트리를 조성하여 등을 만들었더니 주민들의 반응이 좋았고, 다른 구에서는 역량을 총 동원하여 규모도 크게 하고 있음. 코로나로 지친 주민들에게 잠깐이나마 즐거움을 드리 고자 하므로 편성할 수 있기를 희망함.

추가 의견> 관리가 힘든 인공적인 구조물 설치보다는 주민들 실생활에 더 와 닿는 화장실이나 음수대 설치에 예산을 투입하였으면 함.

## ■ 보건소

질> 서초 행복한 임신 클래스 운영 관련

① 예비부부도 추진근거인 모자보건법에 해당되는지? 전액지원인지?

답> 예비부부도 모자보건법에 해당되며 구비로 전액 지원하는 프로그램임.

② 운영 예정인 프로그램에 대한 수요조사는 했는지? 다른 자치구도 비슷한 사업이 많은데 실질적인 도움이 되는지?

답> 개별적으로 수요조사를 하지는 않았지만, 현재 비슷한 프로그램을 서 초모자보건지소에서도 운영 중이며, 코로나 극복 취지와 임신부들에 대한 저출산 대책 차원에서도 운영을 하고자 함. 건강한 부모가 되기

위한 다짐이나 예비 부모로서의 역할 등 전문가를 초빙하여 강의를 하기 때문에 만족도나 수요도는 높다고 볼 수 있음.

③ 코로나 변이 바이러스가 확산이 되어 9월말에는 최대 20만명 확진자가 발생될 것이라 전망이 되는데 사업이 원활히 진행이 될지?

답> 사업이 시작되는 10월에는 정점보다는 안정화 추세로 돌아서지 않을까 예상을 하고 있고, 유행 상황의 추이를 봐가면서 방역수칙에 문제가 없도록 준비하겠음.

추가 의견> 진행이 된다면 임신부 분들은 건강에 특별히 유의해야 되기 때문에 향후 추이를 충분히 감안하기 바람.

#### 질> 자살 유족 지원사업 관련

① 사업목적에 자살 유족의 발굴의 의미와 어떤 방법으로 지원되는지?

답> 첫 번째로 ‘발굴’의 의미는 자살을 시도한 자에 대해서 사전에 동의 없이 마음건강센터에 바로 연결을 해서 자살자의 유족들을 미리 시스템상에 다 연결을 해 주는 개념으로 설명하고, 두 번째로 지원방식은 ‘원스톱서비스’라 하여 전문가에게 의뢰를 해서 법적, 행정적, 경제적인 부분을 연계해주고 있음.

② 8월~12월만 하는 한시적 사업인지, 지속 사업인지?

답> 법적인 사항이 통과를 했기 때문에 지속사업으로 볼 수 있겠음.

## 5. 토론사 및 토론요지

### ○ [수정동의안 발의 (발의자 : 오지환 위원)]

- 일반회계 세입예산은 변동없으며,
- 일반회계 세출예산 중 감액분을 말씀드리면,
  - ▶ 건축과, 공개공지 활성화 방안 추진, 207 연구개발비, 01 연구용역비, 공개공지 활성화 방안 연구 용역 등 총 3건에 2억 7천 9백만원을 감액하여,
  - ▶ 삭감된 세출예산 차인잔액 2억 7천 9백만원을 일반예비비에 반영하고,
- 특별회계 세입예산은 변동없으며,
- 특별회계 세출예산 중 감액분을 말씀드리면,
  - ▶ 건축과, 건축 안전센터 운영, 801 예비비, 01 일반예비비, 예비비에 2억 9천 7백 3십 3만원을 감액하여,
  - ▶ 삭감된 세출예산 차인잔액 2억 9천 7백 3십 3만원을 재해·재난목적예비비에 반영하고,
- 기타 부분은 구청장 원안대로 할 것을 수정동의 발의 (재청하는 위원 있음 → 의제성립)

**6. 수정안 의 요 지 : 불임(심사조정내역 참조)**

**7. 심 사 결 과 : 수정가결(만장일치)**

**8. 소수의견의 요지 : 없음**

**9. 기타 필요한 사항 : 없음**

**10. 체계짜구정리내용 : 없음**

(붙임)

## 재정건설위원회 조정내역

### ■ 일반회계

○ 세출 : 조정내역은 아래와 같으며 기타부분은 원안과 같음.

(단위 : 천원)

쪽수	부서명	예산과목		통 계 목 (비목)	예산액	증·감	비고 (상임위안)
		세부사업	편성목				
255	건축과	공개공지 활성화 방안 추진	207 연구 개발비	01연구용역비 1)공개공지활성화방안연구용역	29,000	-29,000	-
257	공원녹지과	녹지대·가로수 조성 및 유지관리(수목식 재 사후관리)	401 시설 비및부대비	01시설비 1)연인의거리재조성사업실 시설계용역	50,000	-50,000	-
269	물관리과	하천 경관향상 및 수 목 식재	401 시설 비및부대비	01시설비 1)겨울정원조성 2) LED꽃밭조성 2) 전기공사(양재천, 반포천)	200,000	-200,000	-
조 정 액 합 계					279,000	-279,000	-

※ 세출예산 중 2억 7천 9백만원을 감액하고  
차인잔액 2억 7천 9백만원을 일반예비비에 반영함.

## ■ 특별회계

○ 세출 : 조정내역은 아래와 같으며 기타부분은 원안과 같음.

(단위 : 천원)

쪽수	부서명	예산과목		통 계 목 (비목)	예산액	증·감	비고 (상임위안)
		세부사업	편성목				
305	건축과	건축 안전센터 운영	801예비비	01 일반예비비 1) 예비비	309,977	-297,330	12,647
조 정 액 합 계					309,977	-297,330	12,647

※ 세출예산 중 2억 9천 7백 3십 3만원을 감액하고  
차인잔액 2억 9천 7백 3십 3만원을 재해·재난목적예비비에 반영함.